

**Factores Condicionantes de Violencia Obstétrica en Mujeres de Edad Fértil de la
Comuna 4, Valledupar 2023-1.**

Rincón Padilla Arledys Marcela, Mindiola Cotes Alexandra Patricia

Universidad Popular del Cesar

Facultad Ciencias de Salud

Programa de Enfermería

Valledupar-Cesar

2023-I

**Factores Condicionantes de Violencia Obstétrica en Mujeres de Edad Fértil de
Comuna 4 Valledupar 2023-1.**

Rincón Padilla Arledys Marcela, Mindiola Cotes Alexandra Patricia

Cuesta Morato Belkis Vanessa

Universidad Popular del Cesar-Sabana

Facultad Ciencias de Salud

Programa de Enfermería

Valledupar-Cesar

2023-I

Tabla de contenido

Resumen	6
Abstract	9
Introducción	10
2.2 Marco Teórico	30
2.2.1 Teoría del Cuidado Humanizado – Jean Watson	30
2.3 Marco Conceptual	32
2.4 Marco Legal	35
2.4.1 Constitución política 1991	35
3.1 Diseño Metodológico	40
3.1. Enfoque de la investigación	40
3.2 Tipo de investigación.....	40
3.3. Diseño de la investigación	40
3.4. Población.....	41
Criterios de inclusión	41
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	42
3.4.1 Fuentes primarias	42
3.4.2 Fuentes secundarias:.....	42
3.5 Instrumento:	42
3.6 Plan de Recolección de la Información.....	42
3.7 Plan de Procesamiento de la Información	42
3.8 Plan de Análisis y Discusión de los Datos	43
3.9 Plan de Presentación de la Información	43
3.10 Plan de Difusión de los Resultados	43
3.11 Aspectos éticos de la Investigación.....	43

Anexos

Anexo 1. Cuadro de presupuesto	73
Anexo 2. Cuadro de operalización de variables	74
Anexo 3. Instrumento	83
Anexo 4. Consentimiento informado solicitado a la población	88
Anexo 5. Cronograma.....	89
Anexo 6. Cronograma.....	90
Anexo 7. Solicitud para cambio de población a comité investigativo	91
Anexo 8. Oficio solicitado a autor del instrumento	92
Anexo 6. Proyecto educativo	94

Resumen

El objetivo principal de la investigación es el análisis de los factores condicionantes de O.V (violencia obstétrica) en mujeres de edad fértil que vivenciaron el trabajo de parto dentro de un intervalo de 18 meses de la comuna 4 en Valledupar 2023 – 1. El estudio se encuentra bajo los lineamientos del enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, transversal. La población estuvo conformada por 56 mujeres en edad fértil pertenecientes de la comuna 4, con un rango de edad que va desde los 18 a 35 años, los datos fueron recolectados por medio de encuestas, utilizando un cuestionario unificado para la variable.

El análisis de resultados se orientó a estadísticas descriptivas, obteniendo evidencias del desconocimiento general sobre la temática en un 64,3%; las mujeres encuestadas no tenían los conocimientos sobre de cómo se presenta la O.V durante su gestación, proceso de parto, y postparto, un 67,9%, y el 89,3 % desconoce alguna normativa y ley que sancione la V.O en Colombia. Por otra parte, obligaron a las femeninas a permanecer acostadas boca arriba durante la dilatación en un 71.4%, además existieron tactos vaginales repetidas veces, por personal de salud diferentes en un 66%.

Se puede evidenciar con estos resultados una problemática en la población estudio, debido a que esta sufrió de violencia obstétrica en un porcentaje alto, y por falta de conocimiento sobre esta temática no denunciaron, simplemente callaron. Por lo tanto, se concluye con recomendaciones que permitan fomentar el trato humanizado en las mujeres garantizando confianza en las etapas de atención durante el momento del nacimiento del bebe, e igualmente que se debe brindar educación sobre O.V, a las mujeres durante su embarazo, parto y puerperio.

Palabras clave: Factores condicionantes, Violencia Obstétrica en mujeres, Edad fértil, Comuna 4. (DeCS)

Abstract

The main objective of the research is the analysis of the determinants of the V.O. (obstetric violence) in women of childbearing age who experienced labor in an interval of 18 months in commune 4 of Valledupar 2023 - 1. The study is under the guidelines of the quantitative, descriptive, cross-sectional approach. The population consisted of 56 women of childbearing age belonging to commune 4, with an age range that goes from 18 to 35 years, the data was collected through surveys, using a unified questionnaire for the variable.

The analysis of results was oriented towards descriptive statistics, obtaining evidence of general ignorance on the subject in 64.3%; the women surveyed did not have knowledge about how OV occurs during their pregnancy, delivery process, and postpartum, 67.9%, and 89.3% are unaware of any regulations and laws that sanction OV in Colombia. On the other hand, they forced the females to remain lying on their backs during the dilation in 71.4%, in addition there were repeated vaginal examinations by different health personnel in 66%.

With these results, a problem in the study population can be evidenced, because it suffered from obstetric violence in a high percentage, and due to lack of knowledge on this subject, they did not report it, they simply kept silent. Therefore, it is concluded with recommendations that allow the promotion of humanized treatment in women, guaranteeing confidence in the stages of care during the birth of the baby, and also that education on O.V should be provided to women during their pregnancy, childbirth and puerperium.

Keywords: Conditioning factors, Obstetric Violence in women, Childbearing age, Commune 4.

Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud (2014), la violencia obstétrica es la experimentada por las mujeres durante su gestación, parto cuando son maltratadas físicamente, humilladas y abusadas verbalmente o sometidas a procedimientos médicos forzados o involuntarios. Según la declaración de la O M S, las mujeres tienen derecho a un alto nivel de atención en los centros hospitalarios, incluyendo un cuidado digno y respetuoso durante su proceso.

Es por esto que se pretende conocer las tasas de incidencias y las experiencias vividas por aquellas mujeres, debido a los malos tratos por los diferentes profesionales de la salud, es por ello que se realizó énfasis en las guías de prácticas clínicas materno perinatales, implementando directamente los cuidados exclusivos para las maternas con el fin de prevenir complicaciones y mantener la salud de las gestantes, así mismo, según (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia - IAMI, 2011), enfocada en garantizar los derechos de las féminas durante los procesos reproductivos, aportando estrategias que aseguran una adecuada experiencia del proceso de parto teniendo en cuenta al binomio madre e hijo, evitando así que el trabajo de parto pase por una situación dolorosa ocasionada por el equipo asistencial.

Teniendo en cuenta lo anterior esta investigación presentaba como objetivo principal “Analizar los factores condicionantes de violencia obstétrica en mujeres de edad fértil que vivenciaron el trabajo de parto dentro de un intervalo de 18 meses de la comuna 4 Valledupar 2023-1”. Con base a lo señalado, junto a la presentación y difusión de los procesos desarrollados en el estudio, se crearon cuatro capítulos estructurados, que contienen los siguientes apartados: planteamiento del problema, justificación, línea de investigación y objetivos acordes con la investigación. Así mismo se encuentra compuesto por marco teórico, en el cual se tuvo como base la Teoría del cuidado humanizado de (Jean, 2015), de igual manera contiene antecedentes investigativos, marco legal, y marco conceptual.

De igual modo, la tercera parte que comprende del diseño metodológico que se utilizó para esta investigación fue un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, transversal, se tomó en estudio

una población de 56 mujeres que residen en la comuna IV de Valledupar, Cesar, en un determinado espacio de tiempo, finalmente, la última parte de la investigación contiene los resultados y análisis de los objetivos planteados, además de la discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones del trabajo investigativo, seguido de la bibliografía y los anexos respectivos, conforme a esta investigación. Por otro lado, la investigación fue de gran apoyo para la población estudio, debido a que se realizó capacitaciones por medio de la aplicación del proyecto educativo (PESC), a las mujeres de edad fértil de la comuna IV sobre temas que eran desconocidos para ellas, como fueron Violencia obstétrica, sus tipos y leyes.

Esta investigación fue de gran importancia para las mujeres de la comuna IV, debido a que obtuvieron conocimiento sobre la importancia del cuidado humanizado hacia ellas durante su embarazo, parto y posparto, a donde deben acudir o denunciar cuando sus derechos están siendo vulnerados. Con la investigación se buscó que la población estudio recibiera la formación en cuanto a la importancia de sus derechos.

Conclusiones

Partiendo de los objetivos planteados dentro de esta investigación se llegó a las conclusiones generales siguientes:

Nuestro objetivo general, analizar los factores condicionantes de violencia obstétrica en mujeres de edad fértil que vivenciaron el trabajo de parto dentro de un intervalo de 18 meses de la comuna 4 Valledupar 2023-1, se observó que los factores condicionantes que prevalecen dentro de la violencia obstétrica, se fundamentan principalmente en palabras de agresión por parte del personal de salud, desconocimiento de la existencia de este tipo de violencia y la falta de conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como también la falta de valoración de la opinión de las víctimas.

Con respecto al cumplimiento del primer objetivo específico, Caracterizar socio demográficamente las mujeres en edad fértil de la comuna cuatro áreas urbanas de Valledupar, se concluye que, en la comuna analizada, se refleja que las mujeres encuestadas fueron atendidas mayormente en una institución de régimen público, lo que demuestra mediante diversas investigaciones que las femeninas que asisten a este tipo de instituciones son más propensa a sufrir violencia obstétrica.

Seguidamente, con respecto al cumplimiento del segundo objetivo específico, Identificar el nivel de conocimiento de las mujeres de la comuna cuatro sobre Violencia Obstétrica, se evidencia que las mujeres presentan poco conocimiento de esta temática, sus tipologías, y normativas o leyes que con lleven a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, así como también desconocen el debido proceso a seguir en el caso que se vivencie este tipo de experiencias.

De acuerdo con los resultados obtenidos en ejecución del tercer objetivo específico, Describir las formas de presentación de violencia obstétrica en las mujeres en edad fértil, se concluye que estas se vivencia a nivel físico y psicológico mediante prácticas como tactos reiterados por diferentes personal de salud, comentarios descalificadores, violación a la autonomía e integridad de la mujer en su proceso de embarazo, trabajo de parto, y puerperio.

En ese sentido, de acuerdo a los resultados obtenidos de los sujetos en estudio en el cumplimiento del último objetivo específico, Diseñar un proyecto educativo que contemple las generalidades de violencia obstétrica y su clasificación el cual se llevó a la práctica, logrando un impacto en la población, indagando en primera instancia conocimientos previos para percibir el nivel de comprensión frente al tema, a lo cual se pudo evidenciar que las mujeres desconocían de este, así mismo se brindó un espacio en el cual las mujeres expresaron sus experiencias vividas al sufrir de violencia obstétrica, finalmente con este proyecto educativo se logró formar con respecto a los conceptos violencia obstétrica, normativas y tipologías a las mujeres en edad fértil de la comuna 4, ya que después de realizar post test se obtuvieron mejores resultados en cuanto a los conocimientos de la temática.

Recomendaciones

Acorde a lo expuesto en esta investigación, se esbozan las siguientes recomendaciones:

A Profesionales de la salud

- ✓ Fomentar el trato humanizado en mujeres durante la atención en el momento del nacimiento de su bebé, con el ánimo de brindarles una atención oportuna, adecuada y eficaz teniendo en cuenta sus necesidades.
- ✓ Favorecer espacios educativos en la temática de trato humanizado realizando énfasis en la etapa de gestación y parto.
- ✓ Establecer estrategias que conlleven a mejorar las condiciones de atención, de tal manera que se garantice la confianza a las mujeres en las etapas de atención del nacimiento del nuevo miembro.
- ✓ Propiciar la educación en salud, relacionada con violencia obstétrica como estrategia de disminución de los factores de riesgo y prevención de complicaciones durante las etapas que rodean el parto

A la comunidad académica en general,

- ✓ Propiciar la creación de acciones o protocolos que busquen reducir o eliminar la O.V
- ✓ Preparar y educar a los estudiantes del programa de Enfermería de la Universidad Popular del Cesar sobre la violencia obstétrica y las leyes que la penalizan.
- ✓ los profesionales de la salud se capaciten sobre Violencia Obstétrica (O.V) haciendo énfasis en sus tipos y su marco legal, para que puedan brindar una atención adecuada a las mujeres gestantes durante su proceso de parto y postparto.
- ✓ Continuar con la realización de investigaciones sobre violencia obstétrica en la Universidad Popular del Cesar para el apoyo a la comunidad.

- ✓ A la Universidad Popular del Cesar, que siga fortaleciendo el convenio docencia servicio el cual se encuentra liderado por el comité investigativo del programa de Enfermería, debido al apoyo que brindan para la recolección de información.

A la sala cuna Gimnasio Lideres del Futuro:

- ✓ Brindar educación a las madres pertenecientes a sala cuna Gimnasio Lideres del Futuro de su alumnado sobre los derechos sexuales y reproductivos, debido a que se encuentran en edad fértil por lo que pueden volver a quedar en embarazo.
- ✓ Seguir reforzando la temática de violencia obstétrica a las madres pertenecientes, en base a los materiales suministrados los días de la ejecución del proyecto educativo.

Bibliografía

Aguirre A, Martínez B, Rivero K, Blancas C, Badillo S, González L, et al. La atención del parto: poder, derechos, violencia. *Revista Salud Quintana Roo*. 2013; 6(25): p. 21-5.

Alcocer, I. (2021). Violencia obstétrica en el Hospital San José de Taisha. [tesis de especialización, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales].
<https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/17387/2/TFLACSO-2021IMAO.pdf>

Ayesta, C., Vásquez, A. (Junio del 2017). (Violencia obstétrica: vivencias durante el proceso de atención del nacimiento en mujeres atendidas en el hospital regional docente las Mercedes-2016). Universidad Señor del Sipán. Perú.
<https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/3068/Ayesta%20-%20Vasquez.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

Barbosa, D. Y Modena, C. (2018). La violencia obstétrica en el cotidiano asistencial y sus características. *Revista Latino-americana de Enfermagem*, 18(26).
scielo.br/j/rlae/a/rMwtPwWKQbVSszWSjHh45Vq/?format=pdf&lang=es

Camacaro M, Ramírez M, Lanza L, Herrera M. Conductas de rutina en la atención al parto constitutivas de violencia obstétrica. *Notas y debates de actualidad*. 2015; 20(68): p. 113-20.

Calvo, G., Camacho, R. (Enero del 2014). La violencia de género: evolución, impacto y claves para su abordaje. Scielo. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412014000100022&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Calvache, Y ;Cruz, W y Maya, L. (2018), La violencia obstétrica en Colombia frente a un derecho comparado. Universidad La Gran Colombia, trabajo de grado.
[Violencia_obstétrica_derecho_comparado.pdf \(ugc.edu.co\)](#)

Cobo, C. (2016). Violencia obstétrica. (Trabajo de grado). Universidad de Cantabria, España. <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/8917/Cobo%20Gutierrez%20C..pdf?sequence=4>

Congreso de la República. (Diciembre 4 de 2008) normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres [Ley 1257 de 2008]. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34054>

Congreso de la Republica. (2017) Ley de Parto Humanizado. [Ley 063 de 2017].

Constitución Política de Colombia. (Const. Junio de 1991) Derechos y deberes de los ciudadanos. <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988>

Cruz castillo C, Forrero Barrientos V, (2016). La partería: saber popular que contribuye a la eliminación de la violencia obstétrica. Corporación universitaria minuto de dios, uniminuto. https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/4363/1/TC_CruzClaudia_2016..pdf. [DOF], Diario Oficial de la Federación. Ley General de Salud: Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. México:: 1984.

Echeverry, D. (2018). Análisis de la violencia obstétrica asociada con la violencia de género y la violación de los derechos humanos en Colombia. https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/4185/1/2018_analisis_violencia_obstetrica.pdf.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2012). Mujeres en edad fértil. [blog]. DANE. 4.1.2. Mujeres en edad fértil. (dane.gov.co)

Espinoza, L y Álvarez, D. (2022). Caracterización de la violencia obstétrica desde la perspectiva de las mujeres con experiencia reciente de parto, en una población de Bucaramanga. https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/16707/2022_Tesis_Luis_Alfredo_Espinosa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Exclusión social - Itinerarios individualizados de inserción - IFBS-. (s/f). Ifbscalidad.eus. Recuperado el 12 de julio de 2023, de <https://www.ifbscalidad.eus/es/practicas/exclusion-social/practica/pr-550/>

Figuerola, O., Hurtado, Rubén., Valenzuela, D., Bernal, J., Duarte, C., Cazares, F. (2017). Violencia obstétrica: percepción de usuarias sonorenses. <https://sanus.unison.mx/index.php/Sanus/article/view/71/123>

Fuentes Rodriguez, E. (2020). Violencia obstétrica y su relación con determinantes sociales de la salud a partir de evidencia estadística en costa rica (2009–2011 y 2016–2018). Universidad de costa rica sistema de estudios de posgrado. <http://repositorio.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/81289/Eugenio%20Fuentes%20Rodr%c3%aduez%20Salud%20P%c3%ablica%20TFG.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Gloria S. (2011). Protocolo de contención emocional para profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia, de violencia de género.

González, F., Paredes, S., Rios, C., Saldaña, J., Paredes, S. (2022). Ocurrencia y factores asociados con la violencia física y psicológica a mujeres embarazadas atendidas en un hospital materno infantil. Revista Ginecológica y. obstétrica de. México, .90 (7).Ocurrencia y factores asociados con la violencia física y psicológica a mujeres embarazadas atendidas en un hospital materno infantil (scielo.org.mx)

Gómez, S; Caballero, N y Peralta, L. (21 de marzo de 2022). Violencia Obstétrica: El maltrato que ocurre de forma “invisible” en las salas de parto de Colombia. EL País. Violencia obstétrica: el maltrato que ocurre de forma 'invisible' en las salas de parto de Colombia (elpais.com.co)

Grupo de Información en Reproducción Elegida [GIRE]. Violencia obstétrica en leyes de acceso a una vida libre de violencia. [Online].; 2015 [cited 2016 Agosto 15. Available from: [https://gire.org.mx/consultations/leyes-locales-de-acceso-a-una-vida-libre-de-violencia/?type=.](https://gire.org.mx/consultations/leyes-locales-de-acceso-a-una-vida-libre-de-violencia/?type=)

- Hernández S. (2014). Metodología de la Investigación. Sexta ed. Rocha M, editor. México. https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
- Jojoa, E., Chuchumbe, Y., Ledesma, J., Muñoz., M., Paja., A., Suárez., J. (2019). Violencia obstétrica: haciendo visible lo invisible. Revista de la Universidad Industrial de Santander, 51(2), 135-146. Vista de Violencia obstétrica: haciendo visible lo invisible | Salud UIS
- Lazares S. (2016). Análisis Antropológico del Cuerpo en los relatos del parto normal en las mujeres y profesionales de Barcelona. Musas. <https://revistes.ub.edu/index.php/MUSAS/article/view/vol1.num1.1/18487>
- La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2007, 23 abril). Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia. recuperado 11 de abril de 2022, de <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6604.pdf>
- La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2015). Salud Materna. <https://www.paho.org/es/temas/salud-materna>
- Ministerio de Desarrollo Social, Salud y Deportes. (2020). GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS OBSTÉTRICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Maquetación 1 (mendoza.gov.ar)
- Ministerios de salud. (2013). Guías de Prácticas Clínicas para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio. [https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IETS/G.Corta.Embarazo.y.parto.Prof.Salud.2013%20\(1\).pdf](https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IETS/G.Corta.Embarazo.y.parto.Prof.Salud.2013%20(1).pdf)
- Ministerio de salud. (2021). Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. LIBRO POLITICA SEXUAL SEPT 10.pdf (minsalud.gov.co)
- Ochoa Reinoso, R. M., Ostaiza Veliz, I. V., & Larrea Acevedo, F. P. (2020). Multiparidad como factor de riesgo para enfermedad trofoblástica gestacional en el Hospital Maternidad Matilde Hidalgo de

Procel. Análisis de un caso. *Anatomía Digital*, 3(3), 56-70.
<https://doi.org/10.33262/anatomiadigital.v3i3.1383>

Organización de las Naciones Unidas. (2019, 2 diciembre). la violencia obstétrica atenta contra los derechos humanos. Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal.
<https://saludmentalperinatal.es/2019/09/02/la-onu-califica-la-violencia-obstetrica-atenta-contra-los-derechos-humanos/>

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016). Declaración de la OMS sobre tasas de cesárea.
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/cs-statement/es/.

Organización Mundial De La Salud. (2014). Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud.
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134590/WHO_RHR_14.23_spa.pdf;jsessionid=9B72A3ED4B7797EF352D158F164B322C?sequence=1

Ortiz, M. J. (2018, febrero). Actitud del médico familiar ante la violencia obstétrica, en la Umf 1. Aguascalientes.
<http://bdigital.dgse.uaa.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/11317/1462/426107.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Pereira, C., Domínguez, A., Toro, J. (2015). Violencia Obstétrica desde la perspectiva de la paciente.
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0048-77322015000200002

Pintado-Cucarella S. (2015). Síndrome de desgaste profesional en médicos y percepción de la violencia obstétrica. *Gineco Obstet Méx.* 83: p. 173-8. <https://www.medigraphic.com/pdfs/ginobsmex/gom-2015/gom153f.pdf>

Ramírez, M., Hernández, C., Cevallos, G. (2021). La violencia obstétrica en la vulneración de los derechos humanos de las mujeres. *Revista CONAMED.*
<https://www.medigraphic.com/pdfs/conamed/con-2021/con213g.pdf>

Ramos Prieto, M. C. (2020). Ser escuchada y reconocida en Colombia experiencias de mujeres con nivel de Sisbén I que vivieron situaciones de violencia obstétrica en instituciones públicas de salud. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/trabajo_social/931

Recomendaciones de la OMS. (2019). cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva: washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; p. 28-65. https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51552/9789275321027_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rodríguez, S., Rodríguez, D., Rodríguez, G., Jiménez, R. (2020). Violencia obstétrica: conducta del personal médico y percepción de las usuarias en las salas de parto. Estudio multicéntrico, estado Anzoátegui. *Rev Obstet Ginecol Venez*, 80 (4), 280-291. 2020_vol80_num4_4.pdf (sogvzla.org)

Pereira, C, Dominguez, A, Toro, J, *Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela*. (2015). 75(2): <http://ve.scielo.org/pdf/og/v75n2/art02.pdf>

Sala, V. (5 de noviembre de 2021). “Es rico hacerlos, pero no tenerlos”: análisis de la violencia obstétrica durante la atención del parto en Colombia. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7076456>

Santiago, R. V., Monreal, L. A., Rojas Carmona, A., & Domínguez, M. S. (2018). "If we're here, it's only because we have no money..." discrimination and violence in Mexican maternity wards. *BMC pregnancy and childbirth*, 18(1), 244. <https://doi.org/10.1186/s12884-018-1897-8>

Soto, L. (2016). Violencia Obstétrica. *Revista Mexicana de Anestesiología*; 39(S1): p. S55-S60. <https://www.medigraphic.com/pdfs/rma/cma-2016/cmas161s.pdf>

Teran, P, Castellano, C., González M., Ramos, D. (2013). Violencia obstétrica: percepción de las usuarias. *Revista Venezolana Gineco-obstetrica*. 2013; 73(3): p. 171-80. <file:///C:/Users/ADRIANA/Downloads/71-Texto%20del%20art%C3%ADculo-230-1-10-20190924.pdf>

- Tinoco, M. (2016). Propuesta para la prevención y atención de violencia institucional en la atención obstétrica en México. Revista CONAMED; 21(1): p. 48-54.
<https://www.medigraphic.com/pdfs/conamed/con-2016/cons161f.pdf>
- Valdez-Santiago R, Mojarro-Iñiguez M, Arenas-Monreal L. (2013). Nueva evidencia a un viejo problema: el abuso de las mujeres en las salas de parto. Revista CONAMED; 18(1): p. 14-20.
<https://www.medigraphic.com/pdfs/conamed/con-2013/con131c.pdf>
- Valencia, C. (26 diciembre de 2019). Violencia obstétrica, ¿cómo identificarla y qué hacer si eres víctima? [blog]. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Qué es la violencia obstétrica y qué hacer si eres víctima | Portal ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
- Vargas, J. (2018). Atención del parto humanizado en instituciones de salud de algunos países de Latinoamérica. (Monografía). Universidad de ciencias aplicadas y ambientales U.D.C.A, Bogotá.
<https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/926/Monograf%EDa%20Atencion%20del%20parto%20Humanizado.pdf;jsessionid=33458DB14B4B78820F2F73E99693A626?sequence=>
- González-Terrazas FL, Paredes-Juárez S, Rios-Rivera CE, Saldaña-Almazán J, Paredes-Solís S, Andersson N. Ocurrencia y factores asociados a violencia física y psicológica en mujeres embarazadas atendidas en un hospital materno infantil. Ginecol Obstet Mex 2022;
- Valencia, C. (26 diciembre de 2019). Violencia obstétrica, ¿cómo identificarla y qué hacer si eres víctima? [blog]. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Qué es la violencia obstétrica y qué hacer si eres víctima | Portal ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF

Anexo 1. Cuadro de presupuesto:

RUBROS		
RUBROS	SUB TOTAL	TOTAL
Recursos materiales	\$ 380.000	\$ 380.000
Otros gastos	30.000	30.000
Total \$ 389.000		

RECURSOS	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Recursos materiales	Internet				
	Impresión	550	Unidades	100	100000
	CD	3	Unidades	1000	6000
	Grapas	1	Caja	3000	10.000
	Lapiceros	5	Caja	6000	30000
	Resma de papel	1	Unidades	13000	13000
	Fotocopias	162	Unidades	70	40.000
	Carpetas	10	Unidades	700	30.000
	Anillado	1	Unidades	10000	150.000
	transporte	20	Pasajes	2.500	50.000
Imprevistos				Subtotal	\$339,000
	Otros gastos			5000	5000