

**Percepción del cuidado de enfermería en usuarias con preeclampsia en una
Institución Prestadora de Servicios de Salud, Valledupar, 2020 – II**

**Ramírez Granadillo Nadia María
Ruiz Vaca Maileth Dayana**

**Universidad Popular del Cesar
Facultad Ciencias de la Salud
Programa de Enfermería
Valledupar – Cesar, 2021**

**Percepción del cuidado de enfermería en usuarias con preeclampsia en una
Institución Prestadora de Servicios de Salud, Valledupar, 2020 – II**

Ramírez Granadillo Nadia María

Ruiz Vaca Maileth Dayana

Proyecto como requisito para la obtención del título de Enfermera.

Najia Mohamed Farah Carrillo

Magister en enfermería con énfasis en cuidado crónico

Elvia Rosa López Panza

Maestrante en enfermería con énfasis en cuidado al paciente cardiovascular

Universidad Popular del Cesar

Facultad Ciencias de la Salud

Programa de Enfermería

Valledupar – Cesar, 2021

Contenido

	Pág.
Introducción _____	12
Planteamiento del problema _____	15
Descripción del Problema _____	15
Formulación del Problema _____	19
Justificación _____	20
Propósito _____	22
Línea de investigación _____	23
Objetivos _____	24
Objetivo General _____	24
Objetivos Específicos _____	24
Marco Referencial _____	25
Antecedentes Investigativos _____	25
Marco Teórico _____	29
<i>Teoría de los cuidados - Kristen M. Swanson.</i> _____	29
Marco Conceptual _____	30
Marco Legal _____	36
Metodología _____	39
Enfoque del estudio _____	39
Población de estudio _____	39
Unidad de análisis _____	40
<i>Criterios de Inclusión</i> _____	40
<i>Criterios de Exclusión</i> _____	40
Operacionalización de variables (Ver Anexo B) _____	40

Técnicas para la obtención de la información	40
<i>Fuentes Primarias</i>	40
<i>Fuentes Secundarias</i>	41
Instrumento para la recolección de la información	41
Técnica para el procesamiento, análisis, presentación y difusión de la información	42
Aspectos éticos tenidos en cuenta para la investigación	42
Presentación, análisis y discusión de los resultados	44
Conclusiones	59
Recomendaciones	61
Referencias Bibliográficas	62

Lista de Tablas**Pág.**

<i>Tabla 1. Características sociodemográficas de usuarias con diagnóstico de preeclampsia, atendidas en una institución de salud de Valledupar, 2020.</i>	<i>44</i>
<i>Tabla 2. Percepción del conocimiento del personal de enfermería desde usuarias con diagnóstico de preeclampsia, atendidas en una institución de salud de Valledupar, 2020.</i>	<i>48</i>
<i>Tabla 3. Interrelación del personal de enfermería y las usuarias con diagnóstico de preeclampsia atendidas en una institución de salud de Valledupar, 2020.</i>	<i>50</i>
<i>Tabla 4. Confort de las usuarias con diagnóstico de preeclampsia atendidas en una institución de salud de Valledupar, 2020.</i>	<i>53</i>
<i>Tabla 5. Educación brindada por el personal de enfermería a usuarias con diagnóstico de preeclampsia atendidas en una institución de salud de Valledupar, 2020.</i>	<i>56</i>

Lista de Anexos

	Pág.
<i>Anexo A. Consentimiento Informado</i> _____	67
<i>Anexo B. Operacionalización de Variables</i> _____	68
<i>Anexo C. Instrumento para la recolección de la información</i> _____	72

Resumen

La preeclampsia es la causa más importante de morbilidad y mortalidad materna en los países en desarrollo; de ahí, que la percepción del cuidado representa un indicador de calidad en las instituciones de salud; y un elemento clave en la mejoría de las condiciones de atención. En Valledupar, se planteó determinar la percepción del cuidado de enfermería en usuarias diagnosticadas con preeclampsia en una Institución Prestadora de Servicios de Salud, la metodología utilizada fue cuantitativa, descriptiva, exploratorio y de corte transversal, la muestra correspondió a 30 participantes. En los resultados el 63% fueron mujeres entre 20 y 29 años; el 50% cursó secundaria, el 73% reside en estrato uno; el 17% tuvo antecedente de HTA y el 23% tenía antecedente familiar y personal de preeclampsia. Para el 60% fue su primer o segundo embarazo, el 50% tenía cinco controles prenatales. El 100% de las enfermeras tuvo destrezas realizando procedimientos básicos. El 47% recibió ayuda para disminuir el edema y la movilización; el 77% se sintió confiado respecto a su salud; al 67% se le verificó el peso y control de líquidos; el 63% fue vigilada durante la administración de medicamentos, pero no le respondieron oportunamente al llamado. Más del 80% percibió un ambiente agradable durante la atención; solo el 57% se presentó antes de interactuar; el 90% brindó información sobre actividades de cuidado y signos de alarma. Se concluye que el cuidado de enfermería, es percibido de manera positiva, pero requiere reforzarse en aspectos que pueden incidir la calidad del mismo.

Palabras Clave: Preeclampsia, percepción, educación, cuidado.

Abstract

Preeclampsia is the most important cause of maternal morbidity and mortality in developing countries; hence, the perception of care represents a quality indicator in health institutions; and a key element in the improvement of care conditions. In Valledupar, the objective was to determine the perception of nursing care in users diagnosed with preeclampsia in a Health Service Provider Institution, the methodology used was quantitative, descriptive and cross-sectional, the sample corresponded to 30 participants. In the results, 63% were women between 20 and 29 years of age; 50% attended secondary school, 73% lived in socioeconomic stratum one; 17% had a history of AHT and 23% had a family or personal history of preeclampsia. For 60% it was their first or second pregnancy, 50% had five prenatal check-ups. 100% of the nurses were skilled in performing basic procedures. Forty-seven percent received help to reduce edema and mobility; 77% felt confident about their health; 67% had their weight and fluid control checked; 63% were monitored during medication administration, but did not have a timely response to their call. More than 80% perceived a pleasant environment during care; only 57% were introduced before interacting; 90% provided information on care activities and alarm signs. It is concluded that nursing care is perceived in a positive way, but it needs to be reinforced in aspects that may affect its quality

Keywords: Preeclampsia, perception, education, care.

Introducción

De acuerdo a las diferentes descripciones de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S), (2019). En el mundo la mortalidad por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto es alta, reconociéndose dentro en este grupo la preeclampsia. A su vez, la entidad, ha reconocido que esta mortalidad disminuiría si se mejorasen condiciones de atención y accesibilidad para las gestantes especialmente en los países en vía de desarrollo.

Por otro lado, la preeclampsia ha sido considerada un síndrome multiorgánico de severidad variable, específico del embarazo caracterizado por una reducción en la perfusión sistémica generada por vasoespasmo y activación de los sistemas de coagulación. (Herrera, 2018) Con presencia de síntomas cerebrales persistentes, epigastralgia o dolor en cuadrante superior derecho con náusea o vómito. (García, et al, 2018), este tipo de complicación, se presenta después de la semana 20 de gestación, durante el parto o en las dos semanas posteriores a este. (Herrera, 2018). Por ser la preeclampsia, uno de las complicaciones del embarazo con mayor amenaza sobre la integridad de quien la padece; le corresponde a enfermería, asumir el liderazgo en el acompañamiento continuo.

Pese a que la preeclampsia tiene un impacto negativo a nivel mundial, es poca la información que facilita el conocimiento de las experiencias y percepciones de las mujeres que afrontan esta complicación. De ahí, que la mujer con una gestación de alto riesgo donde se pone en peligro la vida del binomio madre/hijo, se vuelven emocionalmente más débiles y vulnerables que aquellas que no lo han vivenciado, en relación con el estrés, la ansiedad y el miedo por la muerte del hijo por nacer.

De ahí, que el cuidado de enfermería, es crucial para el cumplimiento de tratamiento, desarrollo de intervenciones idóneas y oportunas, ayudar en la recuperación, participar en la identificación de signos y síntomas de complicaciones, brindar apoyo emocional a la usuaria y su familia desde un ámbito integral y humanizado (Monje, et al, 2018) sin embargo, diferentes estudios han demostrado que el cuidado de enfermería a las usuarias con

preeclampsia, ha sido satisfactorio en algunos contextos, en aspectos relacionados con cuidado básico y apoyo en la suplencia de necesidades (Bravo, et al, 2016); sin embargo, para otros estudios el panorama difiere sobre la comunicación del curso de la enfermedad, trato amable y apoyo emocional (Vásquez, 2019). No obstante, pese a las diferencias reportadas coinciden en que el profesional posee competencias que permiten la identificación, manejo oportuno y disminución de las complicaciones de la madre y del neonato, contribuyendo a disminuir los índices de mortalidad materna y perinatal (Bravo, et al, 2016)

Es de destacarse que, en la ciudad de Valledupar, no se tiene una memoria de referencia sobre la percepción de las mujeres con preeclampsia acerca del cuidado recibido en las instituciones de salud, lo que no permite visibilizar con precisión el impacto del cuidado sobre esta población.

Por consiguiente, al indagar sobre el cuidado de enfermería en usuarias con preeclampsia, se busca el reconocimiento del actuar profesional y técnico dentro de la institución de salud; y a su vez, favorecer la promoción de ambientes integrativos para este tipo de usuarias en el contexto hospitalario. Igualmente, se espera que el contexto universitario y formativo tome como referencia los resultados para continuar el fortalecimiento de la educación integral de los futuros profesionales de enfermería, favoreciendo así, el reconocimiento social de la profesión, la calidad del cuidado, y el tratamiento oportuno e integral de las usuarias con preeclampsia.

Por las razones, anteriormente expuestas, se propuso en Valledupar, desarrollar un estudio para determinar la percepción del cuidado de enfermería en usuarias diagnosticadas con preeclampsia en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. Para lo cual se empleó una metodología Cuantitativa, descriptiva, exploratorio y de corte transversal; la muestra estuvo conformada por todas las usuarias ingresadas con diagnóstico de preeclampsia durante septiembre y octubre del año 2020, a quienes se les aplicó una encuesta. Los resultados se organizaron en dos capítulos, que se describen a continuación: En el primer capítulo, se ubicaron las generalidades del proyecto como (Introducción, planteamiento y formulación

del problema, justificación, propósito, línea de investigación, objetivos, el marco referencial y la metodología) y en el segundo capítulo, se ubicó análisis y discusión de los resultados, conclusiones y recomendaciones.

Conclusiones

A continuación, se presentan las conclusiones respecto a la percepción del cuidado de enfermería en usuarias con preeclampsia internadas en una institución de salud, el estudio tuvo limitaciones en cuanto al acceso a la población sujeto, debido a que su afluencia es limitada debido a la contratación de la institución. Igualmente, se tuvo toda la disposición para la recolección de datos, otorgando espacio para el ingreso de usuarias con dicho diagnóstico y así facilitar un mayor alcance poblacional. La percepción sobre el cuidado es buena y favorece aspectos como conocimientos y educación otorgada por el personal de enfermería, pero debe ser reforzada en interrelación y confort, hallazgos que mantienen similitudes con otros estudios; creando la necesidad de revisar el actuar del personal de enfermería durante la atención.

Por consiguiente, frente a las características particulares de las usuarias con preeclampsia en su mayoría se ubicaron en edad juvenil entre los 20 y 29 años, con nivel de escolaridad secundaria y residentes en el estrato uno; respecto a los antecedentes personales no refirieron ninguno y para muchas fue su primer embarazo, pero se observa una tendencia de incidencia en usuarias previamente diagnosticadas con un trastorno hipertensivo o haber padecido de preeclampsia en el embarazo anterior; el mayor número de participantes asistió a control prenatal entre cinco y siete veces y tuvo como antecedente familiar la preeclampsia. De ahí, que la incidencia de la enfermedad para estos casos no haya tenido un patrón conductual estricto y abarque a cualquier mujer en condición de embarazo, los aspectos antes descritos no tuvieron una relación directa sobre la percepción del cuidado.

La percepción de conocimiento que tiene el personal de enfermería sobre el manejo de las usuarias con preeclampsia, es bastante positiva, porque conoce las indicaciones, el tipo de cuidado y procedimiento a realizar; además, mantiene las destrezas que le permiten otorgar un cuidado acorde a las necesidades particulares de las usuarias, con un bajo nivel de riesgo.

La interrelación con las usuarias con preeclampsia, se valora el apoyo otorgado por el personal de enfermería en aspectos de ejecución del cuidado directo; pero con necesidad de fortalecer la escucha activa y la respuesta oportuna al llamado, factores que pueden ser determinantes frente a la percepción de un cuidado con calidad, pero que, a su vez, se relacionan con la alta carga de actividades que cumplen este tipo de profesionales.

En lo relacionado con el confort recibido por las usuarias, está dirigido a mantener satisfechas las condiciones físicas del servicio pero con necesidad de fortalecimiento en aspectos como la escucha activa para la disminución del temor, tristeza y miedo hacia la enfermedad o evolución de las misma; además, también se otorga poca importancia a la presentación del personal de enfermería antes de iniciar una actividad de cuidado; aspectos que pueden guardar relación con el cumplimiento específico de tareas de cuidado y poco tiempo para la intercambio de relaciones.

Ante el rol educativo, el personal de enfermería educa sobre aspectos particulares del cuidado y con menos intensidad sobre signos de alarma o gravedad que pueden derivarse de la preeclampsia, factores que se consideran fundamentales para detectar alteraciones de manera oportuna o conductas de cuidado; sin embargo, es de reconocerse que debido a la complejidad de la enfermedad las personas encargadas de direccionar la información sobre estos aspectos ha sido el profesional médico.

Recomendaciones

A la institución de salud

Mantener el fortalecimiento de las actitudes de cuidado del personal de enfermería a usuarias con diagnóstico de preeclampsia.

Motivar espacios de intercambios entre usuarias y personal de enfermería que contribuyan a la disminución de la carga emocional generada por la enfermedad, ayuden al reconocimiento temprano de las complicaciones y favorezcan la creación de un canal de comunicación que disminuya temores y miedos frente a la preeclampsia.

Fomentar el compromiso del personal de enfermería en la adopción de herramientas de cortesía (presentación personal) que permitan crear un ambiente de confianza con las usuarias.

Al programa de Enfermería.

Direccionar acciones que favorezcan en los futuros profesionales de enfermería la promoción de ambientes de cuidado en especial a mujeres con diagnóstico de preeclampsia.

Promover la adopción de planes de cuidado en las instituciones de salud que favorezcan un cuidado integral y humanizado a las usuarias con preeclampsia.

Fomentar el diseño de estudios de investigación sobre la percepción del cuidado de enfermería en usuarias con preeclampsia en otras instituciones de salud, con miras a la promoción de espacios educativos para el fortalecimiento de prácticas.

Referencias Bibliográficas

- Alcantara, Benites, K. S y Díaz, Tarma, R. L. (2017). Factores sociodemográficos y percepción de la calidad del cuidado de la enfermera en adultos mayores . Universidad Privada Antenor Orrego, 16 p.
- Álvarez Barreto, A. C. (2017). Atención de Enfermería en pacientes Preeclámpicas mediante la identificación de factores de riesgo y fortalecimiento del instrumento de control prenatal. Universidad Técnica de Machala, p, 8. Obtenido de <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/9896>
- Arias Giron, D. M y Gutiérrez Díaz, P. M. (30 de Mayo de 2013). Teorías Intermedias. Obtenido de <http://teoriasintermedias2013.blogspot.com/2013/05/teoria-de-los-cuidados.html>
- Bejarano Saraguro, D. L y Alarcón Villamar, D. E. (2018). Intervenciones de enfermería en gestantes con preeclampsia. Universidad Estatal de Milagro, p, 9. Obtenido de <http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/4176/1/INTERVENCIONES%20DE%20ENFERMER%C3%8DA%20EN%20GESTANTES%20CON%20PREEC LAMPSIA.pdf>
- Bermejo Rodríguez, M. (2017). Importancia de los cuidados durante la gestación en la preeclampsia. Universidad Autonoma de Madrid, p, 10. Obtenido de https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/680413/bermejo_rodriguez_mirey_atfg.pdf?sequence=1
- Bravo Moreno, A, Basset Machado, I, Flores Villegas, J y Sánchez González, A. (2016). Satisfacción de embarazadas con el cuidado otorgado por el personal de enfermería en un Hospital de México, 2016. Tecno Salud, p, 3. Obtenido de <http://www.tecnosaludcmw2017.sld.cu/index.php/socoenf/tecnosalud2017/paper/viewFile/51/64>
- Carmona Guirado, A, Escaño Cardona, V y García Cañedo, F. (2015). Práctica enfermera en Unidades de Cuidados Intensivos Maternales. Preeclampsia grave en primigesta. Elsevier, p, 33. Obtenido de <https://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-intensiva-142-articulo-practica-enfermera-unidades-cuidados-intensivos-S1130239914000923>

- Chalco Román, G. J y Ortega Briones, Y. S. (2018). Importancia de los cuidados durante la gestación en la preeclampsia. Universidad Estatal de Milagro, p, 21. Obtenido de <http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/4185/1/IMPORTANCIA%20DE%20LOS%20CUIDADOS%20DURANTE%20LA%20GESTACION%20EN%20LA%20PREECLAMPSIA.pdf>
- Colorado Avelar, M. d, Duran de Cruz, M. M y Molina García, M. E. (2018). Cumplimiento de los estandares de calidad en el cuidado de enfermería y su relación con la satisfacción de las pacientes ingresadas en los servicios de Centro Quirúrgico y Cirugía Obstetrica, del Hospital Nacional de la Mujer DRA. Maria Isabel Rodríguez, . Universidad de El Salvador, p, 35. Obtenido de <http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/19335/>
- Elers Mastrapa, Y y Gibert Lamadrid, M. d. (2016). Relación enfermera-paciente: una perspectiva desde las teorías de las relaciones interpersonales. Revista Cubana de Enfermería - Infomed, p, 48. Obtenido de <http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/976/215>
- Escobar Bermudez, A. (2018). Significado del cuidado de enfermería en la gestante con preeclampsia en la Unidad de Cuidado Intensivo Obstétrico. Universidad Nacional de Colombia, p, 7. Obtenido de <http://bdigital.unal.edu.co/72321/1/SIGNIFICADO%20DEL%20CUIDADO%20DE%20ENFERMERIA%20EN%20UCI%20GO%20PDF%20.pdf>
- García, A. D, Jimenez Baez, M. V, González Ortiz, D. G, De la Cruz Toledo, P, Sandoval Jurado, L y Kuc Peña, L. M. (2018). Características clínicas, epidemiológicas y riesgo obstétrico de pacientes con preeclampsia-eclampsia. Revista Enfermería Instituto Mexicano Seguro Social, p, 257. Obtenido de <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=85061>
- González Triana, M. L. (2014). Satisfacción del cuidado de enfermería que tienen las gestantes hospitalizadas por preeclampsia. Universidad Nacional de Colombia, p, 9. Obtenido de <http://www.bdigital.unal.edu.co/40150/1/539794.2014.pdf>
- Herrera Sánchez, K. (2018). Preeclampsia. Revista Médica Sinergia, p, 9. Obtenido de <https://www.medigraphic.com/pdfs/sinergia/rms-2018/rms183b.pdf?fbclid=IwAR0AXUgO3FB5UWUVVCX11ZqLQh0xm80HVMWAdGgTog8F-UT5MS3JPDAr35M>

- Instituto Nacional de Salud (INS). (2019). Boletín Epidemiológico Semanal. Bogotá D.C: Ministerio de Salud. Obtenido de <https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2019%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2023.pdf>
- Izquierdo Machin, E. (2015). Enfermería: Teoría de Jean Watson y la inteligencia emocional, una visión humana. *Revista Cubana de Enfermería*, p, 209. Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192015000300006
- Juárez Rodríguez, P. A y García Campos, M. d. (2009). La importancia del cuidado de enfermería. *Medigraphics*, p, 115. Obtenido de <https://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2009/eim092j.pdf>
- Lagoueyte Gómez, M. I. (2015). El cuidado de enfermería a los grupos humanos. *Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud*, p, 209. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-08072015000200013
- Laza Vásquez, C y Pulido Acuña, G. P. (2014). La vivencia de la pre-eclampsia: una dura travesía para la cual no se está preparada. *Revista de la Universidad Industrial de Santander*, p, 165. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/suis/v46n2/v46n2a07.pdf>
- Lopera de Peña, Á. (2014). 10 años de la Ley 911 de 2004. *Avances en Enfermería*, p, 183. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/aven/v32n2/v32n2a01.pdf>
- Ministerio de Educación Nacional. (2014). Ley 266 de 1996. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-105002_archivo_pdf.pdf
- Monje V, P., Miranda C, P, Oyarzún G, J, Zeguel P, F y Flores P, E. (2018). Percepción de Cuidado Humanizado de Enfermería desde la perspectiva de usuarios hospitalizados. *Ciencia y Enfermería*, p, 2. Obtenido de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/cienf/v24/0717-9553-cienf-24-5.pdf>
- Montenegro Rosales, C. E. (2019). Proceso de atención de enfermería en pacientes con factores de riesgo para preeclampsia severa en post cesárea. *Universidad Técnica de Machala*, p, 8. Obtenido de <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/11932>

- Nápoles Méndez, D. (2016). Nuevas interpretaciones en la clasificación y el diagnóstico de la preeclampsia. *Medisan - SCIELO*, p, 32. Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192016000400013
- Ochoa Anastasio, M. E. (2014). Intervenciones de Enfermería en la atención de adolescentes embarazadas con preeclampsia en la consulta externa Hospital Especializado Materno Infantil “Mariana de Jesús”, de la ciudad de Guayaquil, Provincia Guayas. *Universidad Católica de Santiago de Guayaquil*, p, 14. Obtenido de <http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3070>
- Oliva, A. (2018). Prácticas de los/as enfermeros/as que transitan experiencias de cuidados significativas. *Universidad Nacional de Villa María*, p, 9 - 10. Obtenido de http://biblio.unvm.edu.ar/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1681
- Organización Mundial de la Salud (O.M.S). (2019). Mortalidad materna. Washington - D.C: Centro de Prensa. Obtenido de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>
- Organización Panamericana de la Salud (O.P.S). (2019). Día Mundial de la Preeclampsia. Ginebra, Suiza: Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva . Obtenido de https://www.paho.org/clap/index.php?option=com_content&view=article&id=452:2-2-de-mayo-dia-mundial-de-la-preeclampsia&Itemid=215&lang=es
- Ortega Espinoza, T. d. (2017). Aplicación del proceso de atención de Enfermería en pacientes con preeclampsia. *Universidad Técnica de Machala*, p, 5. Obtenido de <http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/10800/1/ORTEGA%20ESPINOZA%20TANYA%20DE%20LOS%20ANGELES.pdf>
- Piray Inga , M. I y Riofrío Terrazas, S. d. (2014). Evaluación de los cuidados de Enfermería a las pacientes embarazadas con preeclampsia hospitalizadas y sus efectos en la recuperación de la salud en el servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital Provincial General Docente Riobamba. *Universidad Central de Ecuador*, p, 12. Obtenido de <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/4991>
- Requelme Jaramillo, M. J. (2017). Rol de Enfermería según el modelo teórico de Dorothea Orem a gestantes con preeclampsia. *Universidad Técnica de Machala*, p, 17. Obtenido de <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/9909>

- Sánchez Martínez, A. C. (2016). Proceso de atención de enfermería para paciente con eclampsia. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, p, 1 - 2. Obtenido de <https://ninive.uaslp.mx/xmlui/bitstream/handle/i/4630/PCE%20de%20paciente%20con%20eclampsia.%20para%20defensa%20listo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Silva Fhon, J, Ramón Cordova, S, Vergaray Villanueva, S, Palacios Fhon, V y Partezani Rodrigues, R. (2015). Percepción del paciente hospitalizado respecto a la atención de enfermería en un hospital público. Enfermería Universitaria, p, 103. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632015000200080
- Vasconcelos Amorim, T, de Oliveira Souza, Í. E, Vasconcelos Moura, M. A, Azevedo Queiroz, A. B y Oliveira Salimena, A. M. (2017). Perspectivas de los cuidados de enfermería en el embarazo de alto riesgo: revisión integradora. Enfermería Global, p, 501. doi:<https://doi.org/10.6018/eglobal.16.2.238861>.
- Vásquez, Alvira, L. (2019). Trastornos hipertensivos durante la gestación: La preeclampsia y la actuación Enfermera: Revisión Bibliográfica Narrativa. Universidad de Valladolid, p, 16 - 17. Obtenido de <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/39129>

Anexos

Anexo A. Consentimiento Informado

Fecha_____

Yo _____, en base a lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente participar en la investigación **“Percepción del cuidado de enfermería en usuarias con preeclampsia en una Institución Prestadora de Servicios de Salud, Valledupar, 2020 – I”**. He sido informada de los objetivos de este estudio y de las características de mi participación. Reconozco que la información que provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio.

He sido informada de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión.

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar a las investigadoras responsables del proyecto a los correos electrónicos mdruiz@unicesar.edu.co nmramirez@unicesar.edu.co

Nombre y firma del participante

Investigadoras

Nadia María Ramírez Granadillo

Maileth Dayana Ruiz Vaca